

Premium | Keramik



Für das schönste Schleifbild und die beste Standzeit.

- Erzielt das beste Schleifbild
- Sehr hohe Standzeit
- Extreme Hitzebeständigkeit
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis am Markt, da sehr langlebig
- Für alle Oberflächenbehandlungen geeignet
- Zum Schleifen von UV-beschichteten Böden

			Art.-Nr.	Abmessungen	Körnung: grob bis fein											
Band		10	17107-000...	200 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120				
		10	17103-250...	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120				
Klettscheibe 15-Loch		50	17161-150...	Ø150 mm			40		60	80	100	120			180	
Klettscheibe		50	17159-150...	Ø150 mm	24	36	40	50	60	80	100	120				
		50	17160-200...	Ø200 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	150		180	
Klettscheibe Mittelloch		50	17160-1400...	Ø140 mm			40		60							
		50	17170-178...	Ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120				

Perfektes Schleifbild – starker Look!

Mit LOBASAND Schleifmittel und Pads bereiten Sie den Boden ideal auf die anschließende Oberflächenveredelung vor. Ob Rohholz-Look mit 2K InvisibleProtect oder Anfeuerung mit 2K ImpactOil – mit LOBASAND bringen Sie die natürliche Schönheit von Holzböden voll zur Geltung.



Dynamisch | Zirkon



Für schnelle Ergebnisse und einen hohen Abtrag.

- Schneller Abtrag
- Sehr aggressiv
- Setzt sich weniger zu wegen halber Streuung
- Gute Hitzebeständigkeit
- 100% Zirkon, Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt

			Art.-Nr.	Abmessungen	Körnung: grob bis fein								
Band		10	17105-000...	200 x 750 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	
		10	17101-250...	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120	
Klettscheibe 9-Loch		50	17140-125...	ø125 mm			40		60	80	100	120	
Klettscheibe 15-Loch		50	17173-150...	ø150 mm			40		60	80	100	120	180
Klettscheibe		50	17112-150...	ø150 mm	24	36	40		60	80	100	120	
		50	17112-200...	ø200 mm					60	80	100	120	
Klettscheibe Mittelloch		50	17112-140...	ø140 mm		36			60		100	120	
		50	17171-178...	ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	

Klassisch | Aluminiumoxid

Für preisbewusste Projekte.

- Hinterlässt weniger sichtbare Kratzer
- Günstiger Preis pro Einheit
- Gut zur Vorbereitung für die anschließende Imprägnierung oder Colorierung geeignet



			Art.-Nr.	Abmessungen	Körnung: grob bis fein									
Band			10	17101-000...	200 x 750 mm	16	24	36	40	50	60	80	100	120
Klettscheibe 15-Loch			50	17142-150...	Ø150 mm		24	36	40		60	80	100	120
Klettscheibe			50	17111-150...	Ø150 mm	16	24	36	40		60	80	100	120
			50	17115-200...	Ø200 mm				40		60	80	100	120
Klettscheibe Mittelloch			50	17110-178...	Ø178 mm	16	24	36	40		60	80	100	120
Klettstreifen			50	17060-000240-000	81 x 133 mm									240
Dreieck			50	17041-000...	Ø80 mm				40		60	80	100	

Weitere Schleifmittel und Pads

			Art.-Nr.	Abmessungen Körnung	Einsatzbereich
SpecialPad beige		10	16550-406410-000	ø406 x 10 mm	Egalisieren
Pad für Padhalter beige		25	16550-250210-000	250 x 120 x 10 mm	Egalisieren
HandPadSet beige +25 pads		1	16555-000000-000	85 x 135 x 10 mm	Egalisieren
SpecialPad grün		10	16550-406420-000	ø406 x 10 mm	Grundreinigung
Pad für Padhalter grün		25	16550-250310-000	250 x 120 x 10 mm	Grundreinigung
ScrubberPad schwarz		1	16552-406010-000	ø406 mm	Grundreinigung
NormalPad weiß		10	16550-124352-000	ø406 x 10 mm	Polieren
SuperPad weiß		5	16551-124662-000	ø406 x 25 mm	Polieren
Schleifvlies		10	16560-000000-000	ø406 mm	Zwischenschliff
DustPad		5	17039-410000-000	ø410 mm	Staubreduktion
LochPad		10	17037-410...	ø410 mm 80/100/120/150/180/220	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
Gitter		10	17025-406...	ø406 mm 60/80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
DoubleDisc		10	17021-000...	ø406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Für Einscheibenmaschinen
Haftgewebe		20	17010-178000-000	ø178 mm	Für Randschleifmaschinen
Padhalter mit Teleskopstange		1	16553-000000-000	ausziehbar 97-184 cm	Egalisieren und Grundreinigung