

Tipi di legno in base al sistema di finitura

1. Tipi di legno locali/europei

Tipo di legno	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		con rullo	con spatola	con rullo	con spatola			
Acero	+	+	+	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Acacia/Robinia trattato con vapore	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Betulla	+	+	+	+	+	+	+	+
Pero	◇	-	-	-	-	-	-	-
Faggio trattato con vapore	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Faggio	+	+	+	+	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+	+	+	+
Ontano	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Frassino	+	+	+	+	+	+	+	+
Abete rosso	+	+	+	+	+	+	+	+
Castagno	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Pino	+	+	-	+	-	+	+	+
Ciliegio/Ciliegio tardivo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Larice	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Noce	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Olivo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Rovere affumicato	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Quercia rossa	+	+	+	+	+	+	+	+
Olmo	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

2. Tipi di legno esotici

Afromosia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrurra Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bambù	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambù trattato con vapore	-	+	-	◇				
Bilinga	+	+	-	◇			◇	◇
Angelica	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Faggio di Dombey trattato con vapore	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumarù/Almendrillo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupau	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussié/Afzelia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Ebano/Makassar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Eucalipto maculato	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Albero della gomma	+	+	-	+	-	+	+	+
Incenso Colorado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipe/Lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko/Kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Legno ferro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatoba/Ciliegio brasiliano	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Cocco	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mogano	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecrusse	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Mutenye	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga Panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Palissandro	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Piguia Marfin	+	-	-	-	-	+	-	-
Pino pece (vecchi pavimenti)	+	+	-	+	-	+	+	+
Pino rigido (pino pece nuovo)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Legno amaranato	+	-	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teak	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wengé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ybyraro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cipresso	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

3. Altre superfici

Multiplex	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Pannelli OSB	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Truciolare V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = Applicabile senza limitazioni

◇ = L'utilizzo può causare problemi.
Si consiglia di rivolgersi a LOBA.

- = L'utilizzo è sconsigliato

* applicazione completa senza
mano di fondo

Tipi di legno in base al sistema a olio

1. Tipi di legno locali/europei

Tipo di legno	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Acero	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia	+	+	+	+	+
Acacia/Robinia trattato con vapore	+	+	+	◇	+
Betulla	+	+	+	+	+
Pero	◇	◇	-	-	◇
Faggio trattato con vapore	+	+	+	◇	+
Faggio	+	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+
Ontano	+	+	+	+	+
Frassino	+	+	+	+	+
Abete rosso	+	+	+	+	+
Castagno	+	+	+	+	+
Pino	+	+	+	+	+
Ciliegio/Ciliegio tardivo	+	+	+	◇	+
Larice	+	+	+	+	+
Noce	+	+	+	◇	+
Olivo	+	+	◇	◇	+
Rovere affumicato	+	+	+	◇	+
Olmo	+	+	+	◇	+

2. Tipi di legno esotici

Afromosia	+	+	+	◇	+
Arrurra Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◇	+
Cumaru/Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussié/Afzelia	+	+	+	◇	+
Eucalipto/Eucalipto maculato	+	+	+	+	+
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Albero della gomma	+	+	+	+	+
Ipe/Lapacho	◇	◇	-	-	+
Iroko/Kambala	+	+	+	◇	+
Legno ferro	+	+	◇	◇	+
Jatoba/Ciliegio brasiliano	+	+	+	◇	+
Cocco	+	+	-	-	+
Kotibe	+	+	+	◇	+
Mogano	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecrusse	+	+	+	◇	+
Merbau	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	◇	+
Pigua Marfin	+	+	◇	◇	+
Pino pece (vecchi pavimenti)	+	+	+		+
Pino rigido (pino pece nuovo)	+	+	◇	◇	+
Legno amaranto	+	+	◇	◇	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	◇	+
Wengé	+	+	+	◇	+
Cipresso	◇	◇	◇	◇	◇

3. Altre superfici


Multiplex	+	+	◇	◇	+
Pannelli OSB	◇	◇	◇	◇	◇
Truciolare V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = Applicabile senza limitazioni

◇ = L'utilizzo può causare problemi. Si consiglia di rivolgersi a LOBA.

- = L'utilizzo è sconsigliato

* applicazione completa senza mano di fondo



Premium | Ceramica

Per una levigatura perfetta e la massima durata

- Garantisce una levigatura eccellente
- Lunga durata
- Elevata resistenza al calore
- Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato grazie alla sua durezza
- Adatta a tutti i tipi di trattamento per le superfici
- Per levigare pavimenti con sistemi di rivestimento UV


Prodotto	CERAMICA		Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana				Levigatura media				Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia	
Nastro		10	17107-000...	200 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
		10	17103-250...	250 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			

Disco con velcro a 15 fori		50	17161-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120			P180
Disco con velcro		50	17160-140...	ø 140 mm					P40		P60							
		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	
Disco con velcro con foro centrale		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

Levigatura perfetta per uno stile deciso!

Con il nastro LOBASAND il pavimento è pronto per il successivo trattamento della superficie. Che utilizzate 2K InvisibleProtect per ottenere uno stile legno grezzo o 2K ImpactOil per un effetto più intenso, con LOBASAND risalterete la naturale bellezza dei pavimenti in legno.





Dinamico | Zirconio

Per risultati immediati e una levigatura ottimale

- Levigatura veloce
- Altamente aggressivo
- Si consuma lentamente grazie alla dispersione semiaperta
- Buona resistenza al calore
- 100% zirconio, proposta unica sul mercato

Prodotto	ZIRCONIO		Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana			Levigatura media			Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia		
Nastro		10	17105-000...	200 x 750 mm		P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
		10	17101-250...	250 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

Disco con velcro a 9 fori		50	17140-125...	ø 125 mm					P40		P60		P80	P100	P120		
Disco con velcro a 15 fori		50	17173-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120		P180
Disco con velcro		50	17112-140...	ø 140 mm			P36				P60			P100	P120		
		50	17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
		50	17112-200...	ø 200 mm							P60		P80	P100	P120		
Disco con velcro con foro centrale		50	17171-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120		



Classico | Ossido di alluminio

Per progetti attenti al risparmio

- Meno graffi visibili
- Prezzo per unità più vantaggioso
- Ideale per la preparazione di impregnante o colorazione


Prodotto	OSSIDO DI ALLUMINIO		Numero articolo	Misure	Levigatura grossolana				Levigatura media				Levigatura fine		Levigatura finale		Levigatura intermedia	
Nastro		10	17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
Disco con velcro a 15 fori		50	17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
Disco con velcro		50	17111-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
		50	17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120			
Disco con velcro con foro centrale		50	17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
Striscia con velcro		100	17060-000240	81 x 133 mm														P240
Delta		50	17041-000...	ø 80 mm				P40			P60		P80	P100				

Altri abrasivi e pad

Prodotto			Numero articolo	Misura grana	Area di impiego
SpecialPad beige		10	16550-406410	ø 406 x 10 mm	Uniformazione
Pad per supporto pad beige		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Uniformazione
HandPadSet beige		1 + 25 Pad	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Uniformazione

SpecialPad verde		10	16550-406420	ø 406 x 10 mm	Pulizia profonda
Pad per supporto pad verde		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Pulizia profonda
ScrubberPad nero		1	16552-406010	ø 406 mm	Pulizia profonda
NormalPad bianco		10	16550-124352	ø 406 x 10 mm	Lucidatura
SuperPad bianco		5	16551-124662	ø 406 x 20 mm	Lucidatura
Gridpad - mezzo abrasivo speciale		10	16560-000000	ø 406 mm	Levigatura intermedia

DustPad viola		5	17039-410000	ø 410 mm	Azione antistatica
Pad microforato giallo		10	17037- 410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Per macchine monodisco (levigatura fine e intermedia)

Rete abrasiva		20	17025- 406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Per macchine monodisco (levigatura fine e intermedia)
Disco doppio		10	17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Per macchine monodisco
Disco adesivo		50	17010-178000	ø 178 mm	Per levigatrice per bordi
Supporto per pad con asta telescopica		1	16553-000000	estendibile 97-184 cm	Uniformazione e pulizia profonda

Aree di impiego dei rulli



		RULLO PER OLIO	RULLO PER VERNICE		
		Microfibra 60-80	Microfibra 100-120	Universal 100	Deluxe 120
		N° articolo: 16236-1	N° articolo: 16236	N° articolo: 16233	N° articolo: 16234
	EasyPrime	–	✓	✓	–
	VivaPrime	–	✓	✓	–
	PrimaSeal Plus	–	–	✓	–
	2K Intensive	✓	–	–	–
	ProColor	✓*	–	–	–
	FactoryBase	–	✓	✓	–
	EasyFinish	–	✓	–	✓
	Viva	–	✓	–	✓
	Life	–	✓	–	✓
	2K InvisibleProtect	–	–	–	✓
	2K Supra A.T.	–	✓	–	✓
	2K Duo	–	✓	–	✓
	2K Fusion	–	✓	–	✓
	2K UltraElastic	–	✓	–	✓
	SportFinish	–	✓	–	✓
	2K UltraSport	–	✓	–	✓
	2K FactoryStyle	–	✓	–	–
	Rush	–	–	✓	–
	2K ImpactOil trasparente	✓	–	–	–
	PreTone	–	✓	–	–
	Akzent 100 Oil	✓	–	–	–
	HardwaxOil EcoPlus	✓	–	–	–
	Markant/ HardwaxOil	✓	–	–	–
	HardwaxOil Nature	✓	–	–	–

✓ = Applicabile senza limitazioni

– = L'utilizzo è sconsigliato

* = Prestare attenzione alle informazioni tecniche