

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

\*

### 1 Identificação

- **Identificador do produto**
- **nome comercial:** ProColor weiß
- **número do artigo:** 11012-900126-000
- **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Utilização do material / da preparação**  
Tinta  
Camada de verniz de protecção para madeira
- **Identificação do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança**
- **fabricante/fornecedor:**  
LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Straße 56 - 62  
D-71254 Ditzingen
- **espaço de informação:** service@loba.de
- **Telefone para emergências:**  
CEATOX  
phone: 0800 0148 110  
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463
- **Tel.:** +49 (0)7156/357-0

### 2 Identificação de perigos

- **Classificação da substância ou mistura**



GHS09 Meio ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

- **Elementos de rotulagem**
- **Elementos de rotulagem do GHS**  
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- **Pictogramas de perigo**



GHS09

- **Palavra-sinal** não há
- **Advertências de perigo**  
Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- **Frases de precaução**  
Evite a liberação para o meio ambiente.  
Recolha o material derramado.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.
- **Outros perigos**
- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.

\*

### 3 Composição e informações sobre os ingredientes

- **Caracterização química: Misturas**
- **descrição:** Mistura dos materiais relacionados a seguir, com adições sem perigo.

(continuação na página 2)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 1)

<b>· ingredientes perigosos:</b>	
34590-94-8	(metil-2-metoxietoxi)propanol
1314-13-2	óxido de zinco ☒ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

**· avisos adicionais:** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

## 4 Medidas de primeiros-socorros

- Descrição das medidas de primeiros socorros**
- depois da inalação:** Entrada de ar fresco, em caso de queixas consultar o médico.
- depois do contacto com a pele:**  
Em geral, o produto não é irritante para a pele. Lavar o produto com bastante água e sabão após o contacto com a pele.
- depois do contacto com os olhos:**  
Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas em água corrente durante alguns minutos.
- depois de engolir:** Em caso de queixas contínuas consultar o médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**  
Sintoma  
omatisch behandeln.

## 5 Medidas de combate a incêndio

- Meios de extinção**
- meios adequados para extinção:** C02, pó extintor ou jacto de água. Combater um grande incêndio com jacto de água ou espuma que contém álcool.
- Perigos específicos da substância ou mistura** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
- equipamento especial de protecção:** Não são necessárias medidas especiais.

## 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência** Não necessário.
- Precauções ao meio ambiente:**  
Não deixar chegar à canalização ou à água.  
Em caso de infiltração na água ou na canalização, participar o acontecimento nos serviços públicos competentes.
- Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**  
Apanhar com substâncias que absorvem líquidos ( areia, seixos, absorventes minerais, serradura ).
- Remissão para outras secções**  
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 13.  
Para informações referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à evacuação, ver o capítulo 13.

## 7 Manuseio e armazenamento

- Precauções para manuseio seguro** Aplicando-o correctamente, não são necessárias medidas especiais.
- avisos para protecção contra incêndios e explosões** Não são necessárias medidas especiais.
- Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
- armazenagem:**
- exigências para armazéns e recipientes:** Sem exigências especiais.

(continuação na página 3)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 2)

- avisos para armazenar juntamente: não necessário
- outros avisos para as condições de armazenamento: nenhum
- classe de armazenamento: 10
- Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

<b>8 Controle de exposição e proteção individual</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Parâmetros de controle</li> <li>· componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho:</li> </ul>	
<b>34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol</b>	
PEL (US)	Valor de longa exposição: 600 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Skin
REL (US)	Valor de curta exposição: 900 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valor de longa exposição: 600 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Skin
TLV (US)	Valor de longa exposição: 50 ppm
<ul style="list-style-type: none"> <li>· avisos adicionais: Como base serviam as listas válidas durante a criação.</li> <li>· Medidas de controle de engenharia:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Controlos técnicos adequados Não existem mais indicações, ver ponto 7.</li> <li>· equipamento de proteção pessoal:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· medidas comuns de proteção e higiene: Lavar as mãos antes da pausa e no fim do trabalho.</li> <li>· proteção da respiração: Não necessário.</li> <li>· proteção das mãos:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Luvas de proteção. O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à matéria / ao preparado. Proceder à escolha do material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Material das luvas Borracha nitrílica A escolha de luvas próprias não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos, e consequentemente das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização. Grossura recomendada: ≥ 0,4 mm</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tempo de penetração do material das luvas Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la. Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen. Wert für die Permeation: Level 6</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· proteção dos olhos: É aconselhado o uso de óculos de proteção em caso de trasfegar.</li> </ul>	

<b>9 Propriedades físicas e químicas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base</li> <li>· Indicações gerais</li> </ul>	
· cor:	conforme a designação do produto
· odor:	perceptível
· Limite de odor:	Não determinado.
· ponto de fusão / âmbito de fusão:	não classificado
· ponto de bebuição / âmbito de ebuição:	não classificado
· inflamação (sólido, gaseiforme):	Não aplicável.
· em baixo:	Não determinado.
· em cima:	Não determinado.
· ponto de chama:	75 °C (DIN EN ISO 3679)

(continuação na página 4)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 3)

· <b>temperatura da decomposição:</b>	Não determinado.
· <b>valor pH:</b>	Não determinado.
· <b>viscosidade:</b>	Não determinado.
· <b>cinemático:</b>	225 mPas
· <b>dinâmico em 20 °C:</b>	
· <b>solubilidade em / miscibilidade com:</b>	
· <b>água:</b>	pouco misturável
· <b>coeficiente de distribuição (n-octanol/água):</b>	Não determinado.
· <b>pressão do vapor:</b>	Não determinado.
· <b>Pressão de vapor:</b>	
· <b>densidade em 20 °C:</b>	1,29 g/cm <sup>3</sup> (Dichtekugel 10ml 20°C)
· <b>Densidade relativa</b>	Não determinado.
· <b>Densidade do vapor</b>	Não determinado.
<b>· Outras informações</b>	
· <b>Aspecto:</b>	
· <b>forma:</b>	líquido
<b>· Indicações importantes para a proteção da saúde e do meio-ambiente, bem como para efeitos de segurança</b>	
· <b>inflamação espontânea:</b>	O produto não é inflamável.
· <b>risco de explosão:</b>	O produto não corre o risco de explosão
· <b>mudança do estado:</b>	
· <b>Velocidade da evaporação</b>	Não determinado.

## 10 Estabilidade e reatividade

- **Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Estabilidade química**
- **Destruição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- **Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **Condições a serem evitadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Produtos perigosos da decomposição:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

## 11 Informações toxicológicas

- **Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **toxicidade aguda:**
- **LD/LC50 valores relevantes para a classificação:**
- 34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol

Oral	LD50	5.135 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	9.500 mg/kg (rat)

- **efeito de irritabilidade primário:**
- **na pele:** nenhum efeito excitante
- **no olho:** nenhum efeito excitante
- **Sensibilização respiratória ou cutânea** não é conhecida um efeito estimulante

## 12 Informações ecológicas

- **Toxicidade**
- **toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Potencial bioacumulativo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 5)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 4)

· **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· **PBT:** Não aplicável.

· **mPmB:** Não aplicável.

· **Outros efeitos adversos**

· **nota:** Tóxico para peixes.

· **outros avisos ecológicos:**

· **avisos comuns:**

Indice de risco da água classe 2 (auto-classificação) : especial depois de tratamento preliminar.

Não deixar chegar às águas subterrâneas na superfície ou na canalização.

Perigo de poluição da água no derramamento de quantidades muito pequenas no subsolo.

Veneno para os peixes e para o plancton.

tóxico para organismos aquáticos

### 13 Considerações sobre destinação final

· **Métodos recomendados para destinação final**

· **recomendação:**

Não se pode evacuar conjuntamente com o lixo doméstico. Não deixe que se filtre à canalização.

Deve ser entregue num local para depositar lixo especial ou numa estação de queima de lixo especial sob a observação das prescrições do lixorviços públicos.

· **embalagens contaminadas:**

· **recomendação:** Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos.

### 14 Informações sobre transporte

· **Número ONU**

· **ANTT, IMDG, IATA**

UN3082

· **Nome apropriado para embarque**

· **ANTT**

3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (óxido de zinco)

· **IMDG**


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide), MARINE POLLUTANT

· **IATA**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)

· **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**

· **ANTT, IMDG, IATA**



9 Matérias e objetos perigosos diversos

9

· **Classe**

· **Rótulo**

· **Grupo de embalagem**

· **ANTT, IMDG, IATA**

III

· **Perigo ao meio ambiente:**

· **armada polutante:**

Sim

Símbolo convencional (peixes e árvore)

· **Marcação especial (ANTT):**

· **Marcação especial (IATA):**

Símbolo convencional (peixes e árvore)

Símbolo convencional (peixes e árvore)

(continuação na página 6)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 5)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC</li> </ul>		Não aplicável.
<b>transporte/outras indicações:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ANTT</li> <li>Quantidades Limitadas (LQ)</li> <li>Quantidades exceptuadas (EQ)</li> </ul>	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Categoria de transporte</li> <li>Código de restrição em túneis</li> <li>notas:</li> </ul>	3 (-) Disposição especial 375 "Estas matérias, quando transportadas em embalagens individuais ou em embalagens combinadas, com uma quantidade líquida não superior a 5 litros de líquidos ou uma massa líquida não superior a 5 kg de matérias sólidas por embalagem individual ou embalagem interior, não estão sujeitas às outras prescrições do ADR, desde que as embalagens satisfaçam as disposições gerais das subsecções 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8." Isto aplica-se aos produtos classificados no número ONU 3082.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG</li> <li>Limited quantities (LQ)</li> <li>Excepted quantities (EQ)</li> </ul>	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Precauções especiais para o utilizador</li> <li>Kemler no.:</li> <li>EMS no.:</li> <li>Stowage Category</li> </ul>	Atenção: Matérias e objetos perigosos diversos 90 F-A,S-F A	
<ul style="list-style-type: none"> <li>UN "Model Regulation":</li> </ul>	UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (ÓXIDO DE ZINCO), 9, III	

### 15 Informações sobre regulamentações

- Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico
- Elementos de rotulagem do GHS
- O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo



GHS09

- Palavra-sinal não há
- Advertências de perigo
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Frases de precaução
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Recolha o material derramado.

(continuação na página 7)

BR

# Ficha com Dados de Segurança

## em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 13.03.2025

Número da versão 13

Última revisão: 13.03.2025

nome comercial: ProColor weiß

(continuação da página 6)

*Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.*

**· Diretiva 2012/18/UE**

**· Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

**· Categoria “Seveso” E2** Perigoso para o ambiente aquático

**· Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 200 t**

**· Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 500 t**

**· regulamento nacional:**

**· indicação técnica ar:**

classe	quota em%
NK	50-100

**· classe de perigos para a água:** WGK 2 (auto-classificação) : perigoso para a água.

**· Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

## 16 Outras informações

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica.

**· Frases relevantes**

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**· Departamento que elaborou a Ficha com Dados de Segurança**

As indicações baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, mas não significam qualquer promessa de qualidade do produto e não implicam relações jurídicas contratuais.

**· Abreviaturas e acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**· \* Dados alterados em comparação à versão anterior**

BR