

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: 2K Contact**
- **Artikelnummer: 11520-000000-000**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ämnets användning / tillredningen**  
Flerkomponentsbeläggningsämne  
Häftgrundning
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Straße 56 - 62  
71254 Ditzingen  
GERMANY  
Tel.: +49(0)7156/357-0  
service@loba.de
- **Område där upplysningar kan inhämtas: service@loba.de**
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**  
112 - begär Giftinformation (National) - dygnet runt  
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.
- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Utgå
- **Faropiktogram** Utgå
- **Signalord** Utgå
- **Faroangivelser** Utgå
- **Ytterligare uppgifter:**  
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

**Farliga ingredienser:**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 126-86-3<br>EINECS: 204-809-1<br>Reg.nr.: 01-2119954390-39  | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                          | ≥0,1-<0,5% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Specifik koncentrationsgräns:<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥0,05 % | ≤0,01%     |

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

**Handelsnamn: 2K Contact**

CAS: 55965-84-9

EG-nummer: 911-418-6

Reg.nr.: 01-2120764691-48

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

☠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ☠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ☠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Specifika koncentrationsgränser:

Skin Corr. 1C; H314:  $C \geq 0,6 \%$ Skin Irrit. 2; H315:  $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Eye Dam. 1; H318:  $C \geq 0,6 \%$ Eye Irrit. 2; H319:  $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317:  $C \geq 0,0015 \%$ 

(Fortsättning från sida 1)

 $\geq 0,00025 - < 0,0008 \%$ · **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### · 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

· **Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.· **Vid kontakt med huden:**

I allmänhet är produkten inte irriterande för huden. Tvätta av produkten med rikligt med tvål och vatten efter hudkontakt.

· **Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.· **Vid förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

#### · 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### · 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptom

Omatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### · 5.1 Släckmedel

· **Lämpliga släckningsmedel:** Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

#### · 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### · 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

· **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### · 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Erfordras ej.

#### · 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

Blanda ut med mycket vatten.

#### · 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

#### · 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga farliga ämnen frigörs.

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

SE

(Fortsättning på sida 3)

S kerhetsdatablad  
enligt f rordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum f r utskrift: 17.09.2024      Versionsnummer 12 (ers tter versionen 11)      Omarbetad: 17.09.2024

Handelsnamn: 2K Contact

(Forts ttning fr n sida 2)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skydds tg rder f r s ker hantering Vid sakkunnig anv ndning kr vs inga speciella  tg rder.
- H nvisningar betr ffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella  tg rder kr vs.
- 7.2 F rh llanden f r s ker lagring, inklusive eventuell of renlighet
- Lagring:
- Krav p  lagerutrymmen och beh llare: Inga speciella krav.
- H nvisningar betr ffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.
- Lagringsklass: 12
- 7.3 Specifik slutanv ndning Ingen ytterligare relevant information finns till f rfogande.

AVSNITT 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
-  mnen med yrkeshygieniska gr nsv rden som b r  vervakas:
- 111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| OEL | Korttidsv rde: 170 mg/m 3, 30 ppm |
|     | Niv gr nsv rde: 80 mg/m 3, 15 ppm |
|     | H, V                              |

- Ytterligare h nvisningar: De vid framst llningen g llande listorna har anv nts som utg ngspunkt.
- 8.2 Begr nsning av exponeringen
- L mpliga tekniska kontroll tg rder Inga  vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skydds tg rder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allm nna skydds- och hygien tg rder: Tv tta h nderna f re raster och efter arbetet.
- Andningsskydd: Erfordras ej.
- Handskydd:
- Handskmaterialet m ste vara t tt och best ndigt mot produkt/ mne/tillredning.
- Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
- Nitrilkautschuk
- Val av l mplig handske  r inte enbart beroende av material utan  ven av andra kvalitetskriterier och varierar fr n en tillverkare till n sta. D  produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets best ndighet inte f rutses och m ste d rf r kontrolleras f re anv ndningen.
- Rekommenderad materialtjocklek:   0,4 mm
- Handskmaterialets penetreringstid
- Exakt penetrationstid fastst lls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- F r blandning av nedanst ende kemikalier b r penetrationstiden uppg  till minst 480 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: niv  6).
- Permeationsv rde: niv    6
-  gonskydd/ansiktsskydd Vid p fyllning rekommenderas skyddsglas gon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundl ggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allm nna uppgifter
- Fysikaliskt tillst nd
- F rg:
- Lukt:
- Lukttr skel:
- Sm ltpunkt/frys punkt:
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
- Flytande
- Enligt produktbeteckning
- F rnimbar
- Ej best md.
- Ej best md.
- 100  C

(Forts ttning p  sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

**Handelsnamn: 2K Contact**

(Fortsättning från sida 3)

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · <b>Brandfarlighet</b>                                      | Ej användbar.                                   |
| · <b>Nedre:</b>                                              | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Övre:</b>                                               | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Flampunkt:</b>                                          | Ej användbar.                                   |
| · <b>Sönderdelningstemperatur</b>                            | Ej bestämd.                                     |
| · <b>pH-värde:</b>                                           | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Viskositet:</b>                                         |                                                 |
| · <b>Kinematisk viskositet vid 20 °C</b>                     | 16 s (DIN 53211/4)                              |
| · <b>Dynamisk:</b>                                           | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Löslighet</b>                                           |                                                 |
| · <b>Vatten:</b>                                             | Fullständigt blandbar.                          |
| · <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)</b> | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Ångtryck:</b>                                           | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Densitet och/eller relativ densitet</b>                 |                                                 |
| · <b>Densitet vid 20 °C:</b>                                 | 1,025 g/cm <sup>3</sup> (Dichtekugel 10ml 20°C) |
| · <b>Relativ densitet</b>                                    | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Ångdensitet</b>                                         | Ej bestämd.                                     |
| · <b>Partikelegenskaper</b>                                  | ej tillämpligt, som flytande                    |

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · <b>9.2 Annan information</b>                                         |                                  |
| · <b>Utseende:</b>                                                     |                                  |
| · <b>Form:</b>                                                         | Flytande                         |
| · <b>Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.</b> |                                  |
| · <b>Tändtemperatur:</b>                                               | Produkten är ej självantändande. |
| · <b>Explosiva egenskaper:</b>                                         | Produkten är ej explosiv.        |
| · <b>Andel av fasta partiklar:</b>                                     | 19 %                             |
| · <b>Tillståndsändring</b>                                             |                                  |
| · <b>Avdunstningshastighet:</b>                                        | Ej bestämd.                      |

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Information om faroklasser för fysisk fara</b>                                    |       |
| · <b>Explosiva ämnen</b>                                                               | Utgår |
| · <b>Brandfarliga gaser</b>                                                            | Utgår |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                     | Utgår |
| · <b>Oxiderande gaser</b>                                                              | Utgår |
| · <b>Gaser under tryck</b>                                                             | Utgår |
| · <b>Brandfarliga vätskor</b>                                                          | Utgår |
| · <b>Brandfarliga fasta ämnen</b>                                                      | Utgår |
| · <b>Självreaktiva ämnen och blandningar</b>                                           | Utgår |
| · <b>Pyrofora vätskor</b>                                                              | Utgår |
| · <b>Pyrofora fasta ämnen</b>                                                          | Utgår |
| · <b>Självupphettande ämnen och blandningar</b>                                        | Utgår |
| · <b>Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten</b> | Utgår |
| · <b>Oxiderande vätskor</b>                                                            | Utgår |
| · <b>Oxiderande fasta ämnen</b>                                                        | Utgår |
| · <b>Organiska peroxider</b>                                                           | Utgår |
| · <b>Korrosivt för metaller</b>                                                        | Utgår |
| · <b>Okänsliggjorda explosiva ämnen</b>                                                | Utgår |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

**Handelsnamn: 2K Contact**

(Fortsättning från sida 4)

· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**· **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

#### 126-86-3 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol

|           |          |                     |
|-----------|----------|---------------------|
| Oral      | LD50     | 4.600 mg/kg (rat)   |
| Dermal    | LD50     | > 5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalativ | LC50/4 h | > 5 mg/l (rat)      |

#### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

|        |           |                   |
|--------|-----------|-------------------|
| Oral   | LD50      | 1.193 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50      | 4.115 mg/kg (rat) |
|        | LC50/96 h | 2,18 mg/L (fish)  |

#### 55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

|           |           |                   |
|-----------|-----------|-------------------|
| Oral      | LD50      | 457 mg/kg (rat)   |
|           | ATE       | 64 mg/kg (rec)    |
| Dermal    | LD50      | 660 mg/kg (rat)   |
|           | ATE       | 87 mg/kg (rec)    |
| Inhalativ | LC50/4 h  | 0,33 mg/l (rat)   |
|           | ATE       | 0,17 mg/l (rec)   |
|           | LC50/96 h | 0,188 mg/L (fish) |

· **Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.· **Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **11.2 Information om andra faror**· **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

SE

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

**Handelsnamn: 2K Contact**

(Fortsättning från sida 5)

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### · 12.1 Toxicitet

##### · Akvatisk toxicitet:

##### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

EC50/48 h 2,94 mg/L (whereas)

NOEC 0,027 mg/L (whereas)

##### 55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

EC50/48 h 0,1 mg/L (daphnia)

EC50/72 h 0,027 mg/L (Algae)

NOEC 0,0012 mg/L (Algae)

0,004 mg/L (daphnia)

0,098 mg/L (fish)

#### · 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### 55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

OECD 301 D Closed Bottle Test &gt;60 % (ej specificerad)

#### · 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### · 12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### · 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

· PBT: Ej användbar.

· vPvB: Ej användbar.

#### · 12.6 Hormonstörande egenskaper Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

#### · 12.7 Andra skadliga effekter

##### · Ytterligare ekologiska hänvisningar:

· Allmänna hänvisningar: I allmänhet ingen risk för vattenförorening.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### · Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

Måste efter förbehandling och med hänsyn till föreskrifterna för specialavfall transporteras till en för detta ändamål särskilt godkänd avfallskonverteringsanläggning för specialavfall eller till en förbränningsanläggning för specialavfall.

##### · Europeiska avfallskatalogen

08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

##### · Ej rengjorda förpackningar:

· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

· Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### · 14.1 UN-nummer eller id-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Utgår

(Fortsättning på sida 7)



# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

**Handelsnamn: 2K Contact**

(Fortsättning från sida 6)

- |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| · 14.2 Officiell transportbenämning<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA       | Utgår         |
| · 14.3 Faroklass för transport<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· Klass | Utgår         |
| · 14.4 Förpackningsgrupp<br>· ADR, IMDG, IATA                       | Utgår         |
| · 14.5 Miljöfaror:<br>· Marine pollutant:                           | Nej           |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                     | Ej användbar. |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument             | Ej användbar. |
| · UN "Model Regulation":                                            | Utgår         |

\*

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall.

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

- FÖRORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

- Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

- Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga beståndsdelar är listade.

- Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

Inga beståndsdelar är listade.

- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

\*

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  
Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

- Relevanta fraser

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.09.2024

Versionsnummer 12 (ersätter versionen 11)

Omarbetad: 17.09.2024

### Handelsnamn: 2K Contact

(Fortsättning från sida 7)

- H310 Dödligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330 Dödligt vid inandning.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH071 Frätande på luftvägarna.

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

· **Område som utfärdar datablad: Produktsäkerhet**

· **Datum för föregående version: 19.10.2023**

· **Versionsnummer på den föregående versionen: 11**

· **Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2

Skin Corr. 1C: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1C

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

· **\* Data ändrade gentemot föregående version**